

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<i>Código</i>	<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Prezo por partida</i>
D	Capítulo	DESCOMPOSTOS		
C 020	Capítulo	VIDRARÍA E TRANSLÚCIDOS		
E0800005	Partida	m2	VIDRO SIMPLE INCOLORO 4 mm. Vidro simple de 4 mm. incoloro, colocado sobre carpintaría de madeira e selaxe con masilla de poliuretano ou de vidreiro se a ventá non ten bordóns, mesmo corte, colocación e medios auxiliares.	19,10
E0800010	Partida	m2	VIDRO SIMPLE INCOLORO 6 mm. Vidro simple de 6 mm. incoloro, colocado sobre carpintaría de madeira e selaxe con masilla de poliuretano ou de vidreiro se a ventá non ten bordóns, mesmo corte, colocación e medios auxiliares.	26,81
E0800015	Partida	m2	VIDRO IMPR. TRANSLÚCIDO E INCOLORO 4 mm. LISTRAL Vidro impreso translúcido incoloro, tipo "listral" de 4 mm., colocado sobre madeira e selaxe con masilla de poliuretano, mesmo corte e colocación, i/medios auxiliares.	22,41
E0800020	Partida	m2	VIDRO IMPR. TRANSLÚCIDO E INCOLORO 4 mm. ARMADO Vidro impreso translúcido incoloro e armado, tipo "clarglas" de 4 mm., colocado sobre madeira e selaxe con masilla de poliuretano, mesmo corte e colocación, i/medios auxiliares.	31,23
E0800025	Partida	m2	VIDRO IMPR. TRANSLÚCIDO E INCOLORO 6 / 7 mm. CATEDRAL 140 Vidro impreso translúcido incoloro e armado, tipo catedral-140 de 6/7 mm., colocado sobre madeira e selaxe con masilla de poliuretano, mesmo corte, colocación y medios auxiliares.	35,19
E0800030	Partida	m2	VIDRO IMPR. TRANSLÚCIDO E INCOLORO 9 / 11 mm. IMPRESO-200 Vidro translúcido incoloro tipo impreso-200 de 9/11 mm., colocado sobre madeira e selaxe con masilla de poliuretano, mesmo corte, colocación e medios auxiliares.	66,03
E0800035	Partida	m2	ENVIDRAMENTO TIPO GRAVENT - FIXO Envidramento tipo "Gravent" formado por vidros de 120 mm. e 7 mm. de espesura, suxeita mediante perfil omega de aceiro galvanizado, fixados á obra mediante spit e mesmo p.p. de mecanismos, totalmente instalado.	96,63
E0800036	Partida	m2	ENVIDRAMENTO TIPO GRAVENT - GRADUABLE Envidramento tipo "Gravent" con sistema abatible, suxeita mediante perfil omega de aceiro galvanizado, i/p.p. pezas especiais apertura-peche, totalmente montada.	192,46
E0800040	Partida	m2	VIDRO TEMPLADO INCOLORO 6 mm. Vidro temperado incoloro de 6 mm., colocado sobre carpintaría, selaxe con masilla de poliuretano, mesmo corte, colocación e medios auxiliares.	54,16
E0800055	Partida	m2	VIDRO DUPLO (INCOL+TEMPL) 6 / 12 / 4 Vidro tipo "Isolar Glas" formado cun vidro de 6 mm. incoloro no interior, un vidro temperado de 4 mm. incoloro no exterior e cámara de aire deshidratado de 12 mm. con separador de aluminio e dobre selaxe perimetral, colocado sobre carpintaría e selaxe con masilla de poliuretano, mesmo corte e colocación.	39,78
E0800060	Partida	m2	VIDRO DUPLO + CAMARA 4 / 6 / 4 Vidro tipo "Climalit" formado con dous vidros incoloros de 4 mm. e cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio e dobre selaxe perimetral, colocado sobre carpintaría e selaxe con masilla de poliuretano, mesmo colocación.	30,27

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0800065	Partida	m2	VIDRO LAMINAR ANTIRROUBO 6+6+6 - INCOLORO Vidro laminar forte antirrobo (clasificado 1B1 segundo UNE-EN 12600 y P2A segundo UNE-EN 356), composto por tres vidros de 6 mm. unidos mediante dúas láminas de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm., selaxe con masilla de poliuretano, colocado sobre carpintaría, homologado fronte a ataque manual.	134,04
E0800070	Partida	m2	VIDRO LAMINAR ANTIBALA 10+10+2,5 - INCOLORO Vidro laminar antibala (clasificado nivel BR2-S, segundo UNE-EN 1063), composto por tres vidros incoloros de 10+10+2,5 mm. unidos mediante dúas láminas de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm., selaxe con masilla de poliuretano, colocado sobre carpintaría, homologado como blindaxe transparente antibala.	187,50
E0800071	Partida	m2	VIDRO LAMINAR "STADIP" ou similar 6+6 - INCOLORO Vidro laminar de seguranza, tipo "Stadip", composto por dous vidros incoloros de 6 mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm., selaxe con masilla de poliuretano, colocado sobre carpintaría, mesmo colocación de bordóns, homologado fronte a ataque manual (clasificado 2B2 segundo UNE-EN 12600).	64,96
E0800075	Partida	m2	VIDRO LAMINAR "STADIP" ou similar 6+6 - TRANSLÚCIDO Vidro laminar de seguranza, tipo "Stadip", composto por dous vidros incoloros de 6 mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm., selaxe con masilla de poliuretano, colocado sobre carpintaría, mesmo colocación de bordóns, homologado fronte a ataque manual (clasificado 2B2 segundo UNE-EN 12600).	88,78
E0800080	Partida	m2	VIDRO LAMINAR "STADIP" ou similar 3+3 - INCOLORO Vidro laminar de seguranza, tipo "Stadip", composto por dous vidros incoloros de 3 mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm., selaxe con masilla de poliuretano, colocado sobre carpintaría, mesmo colocación de bordóns, homologado fronte a ataque manual (clasificado 2B2 segundo UNE-EN 12600).	44,67
E0800081	Partida	m2	VIDRO LAMINAR "STADIP" ou similar 3+3 - TRANSLÚCIDO Vidro laminar de seguranza, tipo "Stadip", composto por dous vidros incoloros de 3 mm. unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido de 0,38 mm., selaxe con masilla de poliuretano, colocado sobre carpintaría, mesmo colocación de bordóns, homologado fronte a ataque manual (clasificado 2B2 segundo UNE-EN 12600).	68,56
E0800085	Partida	m2	PARAM. VIDRO COADO U - 6 mm. - "PEITE" armado Cerramento vertical con vidro coado U-Glas, armado, de 6 mm. de espesura colocado en "peite", i/p.p de perfilaría perimetral, tapaxuntas, banda de apoio, calzos de acuña e selaxe elástica.	86,85
E0800090	Partida	m2	PARAM. VIDRO COADO U - 6 mm. - "CAMARA" armado Cerramento vertical con vidro coado U-Glas, armado, de 6 mm. de espesura colocado en forma de "cámara", i/p.p de perfilaría perimetral, tapaxuntas, banda de apoio, calzos de acuña e selaxe elástica.	180,35
E0800095	Partida	m2	TABIQUE VIDRO MOLDEADO 300 x 60 x 40 mm. - INCOLORO Tabique de vidro Catolux de 300 x 60 x 40 mm. incoloro recibido con masa de cemento e area de río 1:4 e arame recocido de 3 mm. en xuntas perimetrais e de nervio, i/selaxe de xuntas, recheo elástico e cartón alcatranado.	125,92
E0800100	Partida	m2	TABIQUE VIDRO MOLDEADO 240 x 240 x 80 mm. - INCOLORO Tabique de vidro Primalit Elga C de 240 x 240 x 80 mm. incoloro recibido con masa de cemento e area de río 1:4 e arame recocido de 3 mm. en xuntas perimetrais e de nervio, i/selaxe de xuntas, recheo elástico e cartón alcatranado.	97,85

**CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009**

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0800105	Partida	m2	VIDRO TRANSLÚCIDO MATEADO 4 mm. Vidro translúcido de 4 mm. de espesura, mateado con po de corindón por unha cara, colocado sobre carpintaría, mesmo colocación de bordóns, selaxe con masilla de poliuretano, mesmo colocación e corte.	38,00